



**CAMBIO AUTOMATICO**

 **Saber**



Audi



APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
A1 Benzina 2012>	0AM DSG	14
A1 1,4cc Tdi 2012>	0AM DSG	14
A3 (1.4_1.6_1.8TFSI) dal 2003 al 2012	0AM DSG	14
A3 ( 1.2 - 1.4 - 1.6- 1.9 - 2.0 - 3.2 cc) dal 2003 al 2013	02E-DSG	14
A3 (1.9 cc) dal 2000 al 2003	JF506	29
A3 (2.0cc) dal 2003 al 2008	09G-TF60SN	26
A4	0AW MULTITRONIC	27
A4 (1.8 - 1.9 - 2.0 - 2.4 - 2.5 - 3.0cc) dal 2000 al 2009	01J MULTITRONIC	28
A4 (1.8 - 2.4 - 2.8 - 3.0 cc) dal 1996 al 2007	5HP19	22
A4 (2.0 - 3.2 cc) dal 2004 al 2011	6HP19A	23
A4 (2.0 -3.0 - 3.2 - 4.2 cc) dal 2002 al 2012	6HP28	23-27
A4 (2.0 -3.0 - 4.2 cc) dal 2002 al 2012	6HP26A61	23-27
A4 (2.0cc - 3.2cc) dal 2005 al 2007	09G-TF60SN	26
A4 (2.5 cc) dal 2000 al 2004	5HP19	22
A5	0AW MULTITRONIC	27
A5 (1.8 - 2.0 - 3.2cc) dal 2006 al 2007	01J MULTITRONIC	28
A5 (2.0- 3.0 - 3.2 cc) dal 2006 al 2008	6HP19A	23
A5 (4.2 cc) dal 2007 al 2012	6HP28	23-27
A6	0AW MULTITRONIC	27
A6 (1.8 - 1.9 - 2.0 - 2.4 - 2.5 - 2.8 - 3.0cc) dal 2000 al 2011	01J MULTITRONIC	28
A6 (1.8 - 2.4 - 3.0 cc) dal 1997 al 2005	5HP19	22
A6 (2.5 - 2.7 - 2.8 - 3.0 - 3.2 - 4.2 cc) dal 2004 al 2011	6HP19A	23
A6 (2.5 - 2.7 - 4.2 cc) dal 2000 al 2005	01J MULTITRONIC	28
A6 (2.5 - 2.7 - 2.8 - 3.0 - 3.2 - 4.2cc) dal 2004 al 2011	6HP19A	23
A6 (3.0 - 4.2 - 5.0 - 5.2 cc) dal 2004 al 2011	6HP26A61	23-27
A6 (3.0 cc) dal 2008 al 2011	6HP28	23-27
A6 (2,5 - 2,7 - 4,2cc) dal 2000 al 2005	5HP24A	33
A6 All Road (2,5 - 2,7 -4,2cc) dal 2000 al 2005	5HP24A	33
A8 (3,3 - 4,2 -6,0cc) dal 2000 al 2002	5HP24A	33
A7	0AW MULTITRONIC	27
A8 ( 3.3 - 4.2 - 6.0 cc) dal 2000 al 2002	01J Multitronic	28
A8 (2.5 - 2.8 - 3.7 cc.) dal 1997 al 1993	5HP19	22
A8 (2.7 - 3.0 - 3.2 - 4.2 cc) dal 2002 al 2010	6HP19A	23
Applicazioni 722.6 (2.0 - 3.2 cc) dal 2003 al 2011	722.6	28
Applicazioni V6 dal 2003 al 2011	02E-DSG	14
Golf ( 1.9 cc) dal 2004 al 2006	JF506	29
Golf (1,6cc) dal 2003 al 2012	09G-TF60SN	26
Golf (1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.5 cc) dal 2007 al 2013	02E-DSG	14
Golf (1.8 - 1.9 - 2.3 cc) dal 2000 al 2007	JF506	29
Golf (2,0 - 2,5 cc) dal 2003 al 2012	09G-TF60SN	26
Golf V (2.0 cc) dal 2006 al 2008	02E-DSG	14
Golf Plus (1,6 - 2.0 - 2.5cc) dal 2003 al 2012	09G-TF60SN	26
Golf V_Golf VI_Golf VII Benzina 2012>	0AM DSG	14
Golf V_Golf VI_Golf VII 1,4cc Tdi 2012>	0AM DSG	14
Jetta (1.8 - 1,9 - 2.8cc) dal 2002 al 2005	JF506	29
Passat (1.8 - 1.9 - 2.0 - 2.5 cc) dal 1998 al 2005	5HP19	22
Passat (1.8 - 2.0cc) dal 2005 al 2010	09G-TF60SN	26
Passat 2014-UP 2.0/3.0cc	DSG-VW OBH	21
Phaeton (6.0 cc.) dal 2004	5HP19	22
Phaeton (3.0 - 3.2 - 4.2 cc) dal 2004 al 2008	6HP19A	23



Audi



PORSCHE

APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
Phaeton (3.0 - 4.2 cc) dal 2004 al 2011	6HP26A61	23-27
Phaeton (3.2 - 3.6 cc) dal 2005 al 2011	6HP19A	23
Phaeton (5.0 cc) dal 2002 al 2006	6HP32	23-27
Polo (1,4 - 1.6cc) dal 2002 al 2012	09G-TF60SN	26
Polo Benzina 2012>	0AM-DSG	14
Polo 1,4cc Tdi 2012>	0AM-DSG	14
Q3 (2.0 cc) dal 2012	02E-DSG	14
Q5	0B5 S-TRONIC	15
Q5 (2.0 - 3.0 - 3.2 cc) dal 2008 al 2010	6HP19A	23
Q7 ( 3.6 cc) dal 2005 al 2009	6HP19A	23
Q7 (3.0 - 3.6 - 4.2 cc) dal 2005 al 2013	09D	26
Q7 (3.6 FSI - 6.0 cc) dal 2009 al 2012	6HP32A	23-27
R32 (3.2 cc) dal 2008 al 2009	02E-DSG	14
RS (5.0 cc) dal 2008 al 2010	6HP19A	23
RS4 (4.2 cc) dal 2004 al 2009	6HP19A	23
RS6 (4.2 cc) dal 2003 al 2006	5HP19	22
S4 (2.7 cc.) dal 2000 al 2002	5HP19	22
S4 (4.2 cc) dal 2004 al 2008	6HP19A	23
S5 (4.2 cc) dal 2004 al 2009	6HP28	23-27
S6 (4.2 cc.) dal 2003 al 2006	5HP19	22
S6 (5.2 cc) dal 2007 al 2008	6HP26A61	23-27
S6 (5.2 cc) dal 2007 al 2008	6HP26A61	23-27
S8 (5.2 cc) dal 2007 al 2008	6HP26A61	23-27
S8 (5.2 cc) dal 2007 al 2008	6HP26A61	23-27
Scirocco 2008-2014 2.0cc	DSG-VW 0BH	21
Sharan 2011-UP 2.0cc	DSG-VW 0BH	21
Superb (1.9 - 2.5 cc) dal 2003 al 2008	5HP19	22
Tiguan (1,8cc) dal 2009 al 2012	09G-TF60SN	26
Tiguan (1.4 - 1.8 cc) dal 2012	02E-DSG	14
Tiguan 2011-2014 2.0cc	DSG-VW 0BH	21
Touareg (3.0 - 3.6 - 4.2cc) dal 2010 al 2012	AW TR-80SD	17
Touran (1,8 - 2.0cc) dal 2005 al 2011	09G-TF60SN	26
Transporter dal 2004	09K-TF60SN	26
TT (1.8cc) dal 2003 al 2006	09G-TF60SN	26
Tuareg (2.5 - 3.0 - 3.6 - 4.2 - 4.8 - 5.0 - 6.0 cc) dal 2004 al 2009	09D	26
<b>PORSCHE</b>		
911 (3.4 - 3.6 cc.) dal 2000 al 2002	5HP19	25
911 (3.6 - 3.8 cc) dal 2000 al 2008	722.6	28
Boxster (2.5 - 2.7 - 3.2 - 3.4 cc) dal 2000 al 2008	5HP19	25
Cayenne (3.0 - 3.2 - 3.6 - 4.5 - 4.8 cc) dal 2003 al 2010	09D	26
Cayman (2.7 - 3.4 cc) dal 2005 al 2008	5HP19	25
Porche Cayenne (3600 cc) dal 2010 al 2012	AWTR80SD	17
Porsche Panamera 6 Cilindri (3000 cc) 3.0 D dal 2012 al 2014	AWTR80SD	17



APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
BMW E32/E38 ( 3.0 cc) dal 2001 Serie 7 - 740i/750i	5HP24	24
BMW E32/E38 ( 3.0 cc) dal 1998 al 2001 Serie 7 - 728i	5HP19	33
E32/E38 (2.9 cc) dal 1999 al 2001 Serie 7 - 740/750	4L30/4L40	20
BMW E34 (2.0 - 2.2 - 2.5 cc) dal 1987 al 1996 Serie 5 - 540i	4L30/4L40	20
E34 (2.5 - 2.8 cc) dal 1990 al 2000	5HP24	24
E36 (2.5 - 2.8 - 3.0 - 3.5 cc) dal 2000 al 2003 Z3 X5	4L30/4L40	20
E36 (1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 cc) dal 1996 al 2002 Z3	GM 5L40E	29
BMW E39 (2.0 - 2.2 - 2.5 cc) dal 1996 al 2004 Serie 5 - 540i	4L30/4L40	20
BMW E39 (2.2 - 2.5 - 3.0 cc) dal 1998 al 2004 Serie 5 - 520/523/525/528/530	4L30/4L40	20
E39 (2.2 - 2.5 - 2.8 - 2.9 - 3.0 - 4.4 cc) dal 2000 al 2011 Serie 5 - 520/523/525/528/530	5HP24	24
E46 (1.8 - 1.9 - 2.0 - 2.5 - 2.8 - 2.9 -3.0 cc) dal 2000 al 2007 Serie 3 - 316/318/320/323/328/330 Serie 3 Coupè Serie 3 Cabrio	5HP19	33
BMW E46 (2.0 - 2.2 - 2.5 - 3,0 cc) dal 2000 al 2006 Serie 3 - 320/323/325/328/330 Serie 3 allestimento coupè Serie 3 allestimento cabrio Serie 3 allestimento touring	GM 5L40E	25
E46 / M43 (1.9 - 2.0 cc) dal 1998 al 2006 Serie 1 - 316/318	GM 5L40E	25
BMW E53 (2.0 - 3.0 - 4.4 cc) dal 2003 al 2011 X5	5HP19	33
BMW E53 (4.4i cc Motoriz. N62/FB53) dal 2003 al 2011 X5	4L30/4L40	20
BMW E53/ E70 (4.8is cc Motoriz. N62/FA93) dal 2003 al 2011 X5	4L30/4L40	20
BMW E60 / 61 (2.0 - 3.0 cc) dal 2009 al 2011 Serie 5 520D_523_530D	6HP26-6HP26X 6HP28- 6HP28X	23-27
BMW E60/61 (2.0 - 2.5 - 3.0) dal 2009 al 2011 Serie 5 520D/523/525/530D	6HP26-6HP26X 6HP28-6HP28X	23-27
BMW E60/61 (2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.8 cc) dal 2003 al 2010 Serie 5 - 525D/530D/535D/540/545i	6HP26-6HP26X 6HP28-6HP28X	23-27
BMW E60/61 (2.0 - 2.2 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2000 al 2011 Serie 5 - 520D/523/525/530D	8HP45	13
BMW E63/64 (3.0 - 4.4 - 4.8 cc) dal 2003 al 2011 Serie 6 - 645Ci/650Ci	8HP70	13
	6HP26-6HP28	23-27
	6HP19-6HP21	13
	6HP26-6HP28	23-27



APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
BMW E63/64 (3.0 - 3.5 - 4.0 cc) dal 2004 al 2011 Serie 6 - 630i/635D/645i/650i	6HP19-6HP21	13
BMW E63/64 (3.0 - 4.4 cc) dal 2010 al 2011 Serie 6 - 630i/635D/645i	8HP70	13
BMW E65/66 (2.0 - 3.0 - 4.4 cc) dal 2009 al 2011 Serie 7 - 730i/730D/740i/740D	8HP70	13
BMW E65/66 + F01/02/03/04 (3.0- 4.0 cc) dal 2008 al 2009 Serie 7 - 730i/730D/740i/740D	6HP19-6HP21	13
BMW E65/66 (2.5 - 3.0 - 4.0 cc) Serie 7 - 730D/735/740i	6HP26-6HP28	23-27
Serie 7 Modello 740D	ZF6HP32Z	23-27
BMW E65/66/67 (3.0 - 4.4 cc) dal 2001 Serie 7 versione 745D	6HP26-6HP26X 6HP28-6HP28X	23-27
BMW E70 (3.0 cc) dal 2010 al 2012 X5	8HP70	13
BMW E70 (4.4 - 4.6 cc) dal 2001 al 2003 X5	5HP24	24
BMW E70 (3.0 cc) dal 2006 al 2012 X5	6HP19-6HP21	13
BMW E71/72 (2.0 cc) dal 2010 al 2012 X6	8HP70	13
BMW E71 (3.0 - 4.4 cc) dal 2007 al 2011 X6	6HP26-6HP26X 6HP28-6HP28X	23-27
BMW E71/72 (3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 cc) dal 2008 al 2012 X6	6HP19-6HP21	13
BMW E81/87 (1.6 - 2.0 - 3.0 cc) dal 2010 al 2011 Serie 1 - 116i_118i_120D_130i	8HP45	13
BMW E81/87 (2.0 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2003 al 2012 Serie 1 - 116i/118i/120D/130i	6HP19-6HP21	13
BMW E83 (2.5 - 3.0 cc) dal 2010 al 2011 X3	8HP45	13
BMW E83 (2.0 cc) dal 2010 al 2011 X3	8HP70	13
E83 (2.5 - 2.9 - 3.0 cc) dal 2003 al 2011 X3	GM 5L40E	25
BMW E83 (3.0 cc) dal 2004 X3	6HP26-6HP26X 6HP28-6HP28X	23-27
BMW E83 (Motorizzazioni M57N/M47N2) Serie X3 3.0SD	6HP26-6HP28	23-27
BMW E83 (2.0 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2004 al 2011 X3	6HP19-6HP21	13
BMW E84 (1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.3 - 2.5 -2.8 cc) dal 2010 al 2013 X1	6HP19-6HP21	13
BMW E84 (2.0 - 3.0 cc) dal 2009 al 2011 X1	8HP45	13
BMW E85 (2.2 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2002 al 2005 Z4 coupè Z4 roadster	5HP19	33



APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
BMW E85/89 (2.5 - 3.0 cc) dal 2009 al 2011 Z4	6HP19-6HP21 8HP45	13 13
BMW E90/91 (3.0 - 4.0 cc) dal 2009 al 2011 Serie 3 - 330_330d_335i_335d	8HP70	13
BMW E90/91 (1.6 - 2.0 - 3.0 cc) dal 2011 Serie 3 - 318_320d_330d_335i_335d		
BMW E90/91/92/93 (2.0 - 3.0 cc) dal 2005 al 2011 Serie 3 - 330D/335D	6HP26-6HP28	23-27
Serie 3 - Coupè	6HP19-6HP21	13
Serie 3 - Cabrio		
BMW E90/91 (2.0 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2005 al 2011 Serie 3 - 318/320D/323/325/330/330D/335i/335D	4L30/4L40	20
Serie 5 - 518/520/525		
<b>MINI</b>	<b>09G-TF60SN</b>	<b>26</b>
Mini Colorado (1,6cc integrale) dal 2010 al 2011	09G-TF60SN	26
Mini (1,6cc integrale) dal 2005 al 2011	CVT MINI	20
Mini (1,4cc) dal 2001 al 2008		





APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
<b>JAGUAR</b>		
Jaguar stype (2.7 - 3.0 - 4.2 cc) dal 2003 al 2007	6HP26-6HP28	23-27
Jaguar XF (4.2 cc) 2009	6HP26-6HP28	23-27
Jaguar XJ (2.0 - 4.2 cc) dal 2004 al 2008	6HP26-6HP28	23-27
Jaguar XJ Series (4.0 cc) dal 1998 al 2003	5HP24	24
Jaguar XK ( 4.2 cc) dal 2003 al 2008	6HP26-6HP28	23-27
Jaguar XK Series (4.0 cc) dal 1997 al 2002	5HP24	24
Jaguar XJ6 dal 1988 al 1997	4HP22	24
XJR (4.0 cc) dal 1998 al 1999	722.6	28
Xtype (2.0 - 2.5 - 3.0 cc) dal 2002 al 2007	JF506	29
<b>FORD</b>		
Ranger dal 1995 al 2001	5R55N - 5R55S	26
Scorpio dal 1995 al 1998	5R55N - 5R55S	26
Explorer dal 1995 al 1996	5R55N - 5R55S	26
Galaxy (1.9 - 2.8 cc) dal 2000 al 2006	JF506	29
Mondeo (2.0 - 2.5 cc) dal 2003 al 2007	JF506	29
Mondeo (2.0 cc) dal 2000 al 2001	ZF4HP20	17
Focus	6DCT450	18
S-Max	6DCT450	18
Mazda 6/Van (3.0 cc) dal 2002 al 2006	JF506	29
<b>VOLVO</b>		
C30 (2.4 - 2.5cc) dal 2006 al 2012 5 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
C30R (2.4 - 2.5cc) dal 2006 al 2012 5 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
C70	AISIN TF-80SC	31
C70 (2.4 - 2.5cc) dal 2005 al 2013 5 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
Cross Country (2.4D cc)	AISIN 55-50SN	32
S40 II (1.8 - 1.9 - 2.5cc) dal 2000 al 2013	AISIN 55-50SN	32
S40 II (2.4D cc) dal 2000 al 2013 5 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
S40 II (2.5cc) dal 2000 al 2013 5 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
S60	6DCT450	18
S60	AISIN TF-80SC	31
S60 (2.0 - 2.4 - 2.5cc) dal 2000 al 2009	AISIN 55-50SN	32
S70	AISIN TF-80SC	31
S80	6DCT450	18
S80	AISIN TF-80SC	31
S80 (2.9 cc) dal 1999 al 2006	4T60E	15
V60	6DCT450	18
V60	AISIN TF-80SC	31
V70	6DCT450	18
V70	AISIN TF-80SC	31
XC60	AISIN TF-80SC	31
XC70	AISIN TF-80SC	31
XC90	AISIN TF-80SC	31
XC90 (4.4 cc) dal 2002 al 2006	4T60E	15





APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
<b>MERCEDES</b>		
W163 (4.3 - 4.5 cc) dal 1995 al 2005 Classe ML270 Classe G	722.6	28
W164 (2.2 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.2 cc) dal 2005 al 2012 ML 280/320/420	722.9	19
W168 (1.4 - 1.6 - 1.7 - 1.9- 2.1 cc) dal 1997 al 2005 Classe A 160/170	722.7	17
W169 (1.4 - 1.6 - 1.7 - 1.9- 2.0 cc) dal 2004 al 2011 Classe A 160/170	722.8	22
W202/203/209 (cilindrate dal 1.6 al 5.4) dal 1997 al 2012 Classe C CL_CLK	722.6	28
W203/204/204X (2.2 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 6.3 cc) dal 2000 al 2012 Classe C / CL / CLK	722.9	19
W210/211 (all cc) dal 1995 al 1999 Classe E	722.6	28
W211 (2.2 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 6.3 cc) dal 2007 al 2012 Classe E	722.9	19
W220 (2.2 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 5.0 - 5.5 - 6.3 cc) dal 2004 al 2012 Classe S / SL / SLK Classe G / GL dal 2006 al 2012 Sprinter dal 2011 al 2013 Viano dal 2011 al 2013 Vito dal 2010 al 2013	722.9	19
W220/230 (all cc) dal 1995 al 1999 Classe S 280/320/420 SL_SLK_SLR	722.6	28
W245 (1.5 - 1.7 - 2.0 cc) dal 2004 al 2011 Classe B	722.8	22
W414 (1.6 - 1.7 - 1.9 cc) dal 2001 al 2005 Vaneo	722.7	17
W903/904 Modelli Commerciali dal 1995 al 2006 Sprinter Vito_Viano_Vaneo	722.6	28
Classe A (W176) A 180_A200_A250	DCT	21
Classe B (W246) B180_B200_B220_B250	DCT	21
Vito (2.0 - 2.2 cc) dal 2000 al 2003	ZF4HP20	17
<b>SMART</b>		
Cambio Robotizzato		35 - 36 -37



Wir leben Autos.

APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
<b>OPEL - SAAB</b>		
9-3 II (1.8cc - 2.0 - 2.8cc) dal 2003 al 2011 4 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
9-5 (1.9D - 2.2Dcc) dal 2001 al 2010 4 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
9-5 (2.0 - 2.3 - 3.0cc) dal 2001 al 2010	AISIN 55-50SN	32
Antara (2.0D cc) dal 2006 al 2010 4 Cilindri	AISIN 55-50SN	32
Astra (1.9cc) dal 2006 al 2010	AISIN TF-80SC	31
Frontera (2.2 - 3.2 cc) dal 2000 al 2004	4L30/4L40	20
Insigna (2.0 - 2.8 cc)	AISIN TF-80SC	31
Omega ( 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.6 - 3.0 - 3.2 cc) dal 2000 al 2003	4L30/4L40	20
Omega (2.5 cc) dal 2000 al 2003	GM 5L40E	25
Saab 9.3	AISIN TF-80SC	31
Saab 9.5	AISIN TF-80SC	31
Vectra dal 2005 al 2009	AISIN TF-80SC	31
Zafira (1.9 - 2.0 cc) dal 2006 al 2010	AISIN TF-80SC	31
<b>RENAULT</b>		
Avantime (2.0 - 2.2 - 2.9cc) dal 2001 al 2003	Aisin 55-50SN	32
Clio (1.4 - 1.6 - 2.0cc) dal 2000 al 2012	AL4-DPO	18
Duster (2.0cc) dal 2012 al 2012	AL4-DPO	18
Espace (2.0cc) dal 2001 al 2003	AL4-DPO	18
Espace dal 2006 al 2012	AISIN TF-80SC	31
Espace IV (2.0 - 2.2 - 3.0 - 3.5cc) dal 2002 al 2014	Aisin 55-50SN	32
Kangoo (1.4 - 1.5 - 1.6cc) dal 2000 al 2012	AL4-DPO	18
Laguna (1.8 - 1.9 - 2.0cc) dal 2003 al 2007	AL4-DPO	18
Laguna II (2.0D - 2.2D - 2.9Dcc) dal 2000 al 2007	Aisin 55-50SN	32
Logan (1.6cc) dal 2007 al 2011	AL4-DPO	18
Megane (1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0cc) dal 2000 al 2011	AL4-DPO	18
Modus (1,6cc) dal 2004 al 2012	AL4-DPO	18
Safrane (2.0 - 2.2cc) dal 2000 al 2001	AL4-DPO	18
Safrane (2.9 cc) dal 2000 al 2001	ZF4HP20	17
Scenic (1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0cc) dal 2000 al 2011	AL4-DPO	18
Vel Satis dal 2006 al 2010	AISIN TF-80SC	31
<b>NISSAN</b>		
Nissan 350Z	RE5R05A	31
Nissan Pickup Pathfinder	RE5R05A	31
<b>SUBARU</b>		
Baja 2.5cc dal 2003 al 2006	E4AT4	16
Forester 2.5cc dal 1998 al 2009	E4AT4	16
Impreza (1.8cc - 2.2cc -2.5cc) dal 1993 al 1997	E4AT4	16
Legacy (2.0cc - 2.2cc - 2.5cc) dal 1990 al 2009	E4AT4	16
SVX (3.0cc - 3.3cc) dal 1992 al 1997	E4AT4	16
XT (1.8cc - 2.7cc) dal 1987 al 1991	E4AT4	16



APPLICAZIONE	CAMBIO	PAGINA
<b>HONDA</b>		
Accord VI 2.0-2.3	BAXA	16
Civic VI (1.7cc) dal 2002 al 2005 4 Cilindri	M4VA (ECVT)	31
HR-V (1.6cc) dal 1999 al 2005 4 Cilindri	M4VA (ECVT)	31
Jazz (1.5cc) dal 2002 al 2008 4 Cilindri	M4VA (ECVT)	31
Jazz Aria (1.5cc) dal 2002 al 2012 4 Cilindri	M4VA (ECVT)	31
Jazz III (1.3cc) dal 2009 al 2012 4 Cilindri	M4VA (ECVT)	31
Odyssey 2.2- 2.3	MDWA	16
Prelude 2.2	M6HA	16
<b>HIUNDAY - KIA - INFINITI</b>		
Infiniti EX35	RE5R05A	31
Infiniti FX35	RE5R05A	31
Infiniti FX45	RE5R05A	31
Infiniti G35	RE5R05A	31
Infiniti G37	RE5R05A	31
Infiniti M35	RE5R05A	31
Infiniti M45	RE5R05A	31
Infiniti Q45	RE5R05A	31
Infiniti QX56	RE5R05A	31
Kia Sorento	A5SR1	31
Hyundai Santa Fe (3.3cc - 3.5cc) dal 2004 al 2006	F5A51	30
<b>LAND ROVER</b>		
Discovery (2.7 - 3.0 - 4.0 - 4.4 - 5.0V8 cc) dal 2004 al 2012	6HP26-6HP28	24
Discovery dal 1994 al 2004	4HP22	24
FreeLander (2.5 cc) dal 2002 al 2005	JF506	29
Land Rover Discovery (2.7 - 3.0 - 4.0 - 4.4 cc) dal 2004 al 2012	6HP26-6HP28	24
Land Rover Discovery (5.0V8 cc) dal 2009 al 2012	6HP26-6HP28	24
Range Rover (2.7 - 3.6V8 - 4.2V8 - 4.4V8 cc) dal 2006 al 2010	6HP26-6HP28	24
Range Rover (2.9 cc) dal 2001 al 2005	GM 5L40E	25
Range Rover dal 1987 al 2002	4HP22	24
Range Rover Sport (3.0 - 4.4V8 - 5.0V8 cc) dal 2009 al 2012	6HP26-6HP28	24
<b>MITSUBISHI</b>		
Chariot Grandis 3.0	F4A51	16
Diamante 2.5 - 3.0 - 3.5	F4A51	16
Eclipse II 3.0	F4A51	16
Galant VI 3.8	F4A51	16
Lancer 2.0 D	F4A51	16
Pajero (3.2cc - 3.5cc - 3.8cc) dal 2000 al 2011	V5A51	30
Outlander 2.4	F4A51	16
<b>TOYOTA - LEXUS</b>		
Lexus ES300 (3,0cc) dal 1999 al 2001	AISIN U140E	19
Lexus RX (3,0cc) dal 1998 al 2003	AISIN U140E	19
Toyota Highlander (3,0 - 2,4cc) dal 2001 al 2007	AISIN U140E	19
Toyota Matrix (2,4cc) dal 2009>	AISIN U140E	19
Toyota Rav 4 (2,0 - 2,4cc) dal 2000 al 2008	AISIN U140E	19





**CAMBIO AUTOMATICO**



## CONVERTITORE DI COPPIA



Copertura totale circolante

Per info e costi contatta il tuo rivenditore

## AUTOMATIC TRANSMISSIONS FLUSH

### DESCRIZIONE

Automatic transmissions flush è un prodotto studiato per poter effettuare il lavaggio del cambio automatico in modo semplice e veloce. L'uso di questo prodotto sintetico preserva il cambio da usura degli ingranaggi e dalla possibile formazione di residui. Il flush rimuove lo sporco che si trova all'interno della trasmissione non alterando la viscosità dell'olio

### MODALITÀ DI UTILIZZO

Scaricare l'olio usato in quantità pari al 10% della portata della trasmissione e aggiungere la stessa quantità di Automatic transmissions flush. Far circolare la vettura per circa 30 minuti e dopo procedere con la sostituzione del fluido. Svuotare completamente il cambio dall'olio vecchio cercando di evitare residui e inserire il restante flush senza altre procedure.

### NORME DI SICUREZZA

Contiene: ALCHILAMMINA A LUNGA CATENA ALCOSSILATA.  
Può provocare una reazione.





**CAMBIO** 8HP45\_8HP70



**CODICE** K5013

**OLIO ATF 016**

Livello Olio :  
 9/10 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT52

**CAMBIO** 6HP19 - 6HP21



**CODICE** K5011 - K50121


**OLIO ATF 016**

Livello Olio :  
 9/10 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT43

**MECATRONIC**



**CODICE** Per ordinare verificare Sigla Cambio



**CAMBIO**

**02E-DSG (6 marce)**



**CODICE K5049**

**OLIO ATF 218**

Livello Olio :  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE HT61**

**CODICE K5147**

Filtro interno con finestra pescante laterale



Filtro interno con finestra pescante centrale

**CODICE K5148**

Kit Dischi Frizione



**CODICE CK0049**

Volano Cambio Automatico



**CODICE KV0109**

Kit Cuscinetti  
02E-DSG



**CODICE BK049**

**CAMBIO**

**0AM DSG (7 marce)**



Kit Frizione a Secco

**CODICE 602 0002 00  
602 0001 00**



Kit Cuscinetti

**CODICE BK0AM**



1,7 Lt

**CODICE HT58**



**CAMBIO** OB5 S-TRONIC (DSG)



**CODICE** K5046



**CODICE** K5145

**OLIO ATF 529**

\*Parte anteriore cambio



**CODICE** HT 67

**OLIO ATF 513**

\*Parte anteriore cambio



**CODICE** HT 70


Livello Olio : 7/8 L Con Macchina Lavacambi  
7/8 L Senza Macchina Lavacambi

Volano Cambio Automatico



**CODICE** 415 0625 09 (Cilindrata 2.0)  
415 0621 09 (Cilindrata 3.0)

**CAMBIO** TF8



**CODICE** K5075

**OLIO ATF J**

Livello Olio :  
10/11 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT19

**CAMBIO** 4T60E



**CODICE** K5080

**OLIO ATF DBM III**

Livello Olio :  
7,5/8 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT16



**CAMBIO F4A51 (4 marce)**



**CODICE K5098**

**OLIO ATF J**  
Livello Olio :  
8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT19**



**CAMBIO CVT**



**CODICE K5050 - K5105**

**OLIO ATF 28 CVT**  
Livello Olio :  
5 L Con Macchina Lavacambi  
2,5/3 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT37**



**CAMBIO E4AT4**



**CODICE K5096**

**OLIO ATF J**  
Livello Olio :  
8/9 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT19**



**CAMBIO M6HA - BAXA - B6VA - MAXA- MDWA**



**CODICE K5099**

**OLIO ATF J**  
Livello Olio :  
6/6,5 L Con Macchina Lavacambi  
2,5/3 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT19**





**CAMBIO** | **A518**



**CODICE** | **K5034**

**OLIO ATF DBM III**

Livello Olio :  
10/11 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** | **HT16**



**CAMBIO** | **AW TR-80SD**



**CODICE** | **K5022**

**OLIO ATF 540**  
Livello Olio :  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** | **HT73**



**CAMBIO** | **ZF4HP20**



**CODICE** | **K5116**

**OLIO ATF DBM III**  
Livello Olio :  
7/8 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** | **HT64**



**CAMBIO** | **722.7**



**CODICE** | **K5030**

**OLIO ATF 299**  
Livello Olio :  
7/7,5 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** | **HT37**





CAMBIO

AL4-DP0



CODICE K5120

OLIO ATF DBM III

Livello Olio:

7/8 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE HT64



Gruppo Valvole



CODICE VB1040

CAMBIO

6DCT450



CODICE K5025



CODICE K5123

OLIO ATF TCT

Livello Olio:

8/9 L Con Macchina Lavacambi

8/9 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE HT58



Kit Frizione



CODICE KF6450



**CAMBIO U140E**



**CODICE K5091 (fino al 1998)**

**CAMBIO U140E**



**CODICE K5092 (dal 1999)**

**CODICE HT19**

**OLIO ATF J**

Livello Olio:

8,5/9 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi



**CAMBIO 722.9 (7-GTRONIC)**



**CODICE K5033**

**OLIO ATF 134**

\*Nota per lubrificante ATF 134

Fino al cambio numero 2834526

\* Nota per lubrificante ATF 135 BLU

Fino al cambio numero 2834527

Livello Olio :

9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi

\*Con motore Start-Stop applicare ATF 135 Blu



Ripartitore di Coppia  
Mercedes ML 320



**CODICE DCS033**

**CODICE HT34**



Kit Paraoli e Guarnizioni

**CODICE GK190**



Kit Cuscinetto

**CODICE BK091**



Catena

**CODICE HVDCS**



CAMBIO

GM 4L30/4L40



CODICE **K5017**

OLIO **ATF DBM III**

Livello Olio :

8/9 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE **HT16**



CAMBIO

CVT BMW MINI



CODICE **K5021**

OLIO **ATF 13 A**

Livello Olio:

6/7 L Con Macchina Lavacambi

3/4 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE **HT40**



CODICE **VB1080**

Gruppo Valvole



CAMBIO

45RFE



CODICE **K5070**

CODICE **K5070**

OLIO **ATF DBM III**

Livello Olio :

13/15 L Con Macchina Lavacambi

7/8 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE **HT16**





**CAMBIO A604**



**CODICE K5073**

**OLIO ATF DBM III**  
Livello Olio :  
7/8 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT16**



**CODICE BS604**

Gruppo Solenoide



**CAMBIO DSG (7 marce) VW 0BH**



**CODICE K5048**

**OLIO ATF 218**  
Livello Olio:  
7/7,5 L Con Macchina Lavacambi  
7/7,5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT61**



**CODICE KV0109**

Volano Cambio Automatico



**CAMBIO Mercedes DCT**



**CODICE K5039**



**CODICE K5038**

**OLIO ATF TCT**  
Livello Olio:  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT58**





**CAMBIO** 722.8



Guarnizione in Gomma

**CODICE** K5035



Guarnizione in Metallo

**CODICE** K5035F

**OLIO ATF 28 CVT**

Livello Olio :

7/7,5 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT37



Scheda Elettrica

**CODICE** ES7228



Scheda Elettrica

**CODICE** PB7228



**CAMBIO** ZF5HP19



**CODICE** K5009

**OLIO ATF 216**

Livello Olio:

9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** HT64

**CODICE** P5019

Pompa Olio





**CAMBIO ZF 6HP19A**



**CODICE K5019 - K50121**

**OLIO ATF 28 CVT**

Livello Olio:

9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi


\*Per motore W12 applicare ATF 516 Plus

**CODICE HT46**



**CODICE HT43**

Mecatronica



**CODICE** Per ordinare verificare Sigla Cambio

**CAMBIO ZF 6HP26 - 6HP26X 6HP28 - 6HP28X 6HP32 - 6HP32X**



**CODICE K5012 - K50121**

**OLIO ATF 28 CVT**

Livello Olio:


9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT43**



Mecatronica



**CODICE** Per ordinare verificare Sigla Cambio



**CAMBIO**

**ZF 6HP26 - 6HP28 (Land Rover)**



**CODICE K5014 - K50121**

**OLIO ATF 516**

Livello Olio:


9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE HT43**

Mecatronic



**CODICE** Per ordinare verificare Sigla Cambio

**CAMBIO**

**ZF5HP24 BMW**



**CODICE K5007**

**OLIO ATF 216**

Livello Olio:

9/10 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE HT64**

**CAMBIO**

**ZF 4HP22**



**CODICE K5015**

**OLIO ATF DBM III**

Livello Olio:

8/90 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE HT64**



**CAMBIO ZF5HP19 HL (PORSCHE)**



**OLIO ATF 216**  
Livello Olio:  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE K5010**

**CODICE HT64**

**CAMBIO GM 5L40E**



**OLIO ATF J**  
Livello Olio :  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
4,5/5,5 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE K5018**

**CODICE HT19**

Convertitore



Pompa Olio



**CODICE TC4051**

**CODICE P4051**

**Ripartitore di Coppia**



Attuatore

**CODICE ATC400**



Gruppo Frizione

**CODICE CK400**



Catena

**CODICE HV400**



**CAMBIO** 09D



**CODICE** K5053

**OLIO ATF 502**  
Livello Olio:  
10/11 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** HT25



**CAMBIO** A606



**CODICE** K5076

**OLIO ATF DBM III**  
Livello Olio :  
9/9,5 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** HT16



**CAMBIO** 5R55N - 5R55S FORD



**CODICE** K5028

**OLIO ATF 502**  
Livello Olio :  
9,5/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** HT25



**CAMBIO** VW 09K TF60SN (6 marce)



**CODICE** K5043

**OLIO ATF 502**  
Livello Olio :  
7/7,5 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE** HT25





**CAMBIO**    **0AW Multitronic (8 marce)**



**CODICE**    **K5042 - K5160**

**OLIO**    **ATF 216**  
 Livello Olio:  
 10/11 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L    Senza Macchina Lavacambi



**CODICE**    **HT64**

**CODICE**    **KV0108**

Volano Cambio Automatico



**CAMBIO**    **ZF 6HP26-6HP26X-6HP28-6HP28X (BMW)**




**CODICE**    **K5026 - K50121**

**OLIO**    **ATF 516**  
 Livello Olio:  
 9/10 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L    Senza Macchina Lavacambi



**CODICE**    **HT43**

Mecatronic



**CODICE**    Per ordinare verificare Sigla Cambio





CAMBIO

01J MULTITRONIC



CODICE **K5150**

OLIO **ATF 28 CVT**

Livello Olio:

7/8 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi



CODICE **HT37**

CAMBIO

722.6



CODICE **K5032**



CODICE **K50131**

OLIO **ATF 134**


Livello Olio:

7,5/8,5 L Con Macchina Lavacambi

4/5 L Senza Macchina Lavacambi



CODICE **HT34**



Scheda Elettrica

CODICE **ES7226**



Pompa Olio

CODICE **P7726**



Asta Livello Lubrificante

CODICE **K50160**



CAMBIO

GM 5L40E BMW X5



CODICE **K5020**

OLIO **ATF J**

Livello Olio:

9/10 L Con Macchina Lavacambi

4,5/5,5 L Senza Macchina Lavacambi



CODICE **HT19**

Convertitore



CODICE **TC4051**

Pompa Olio



CODICE **P4051**

CAMBIO

JF506



CODICE **K5144**

OLIO **ATF 502**

Livello Olio:

7/8 L Con Macchina Lavacambi


4/5 L Senza Macchina Lavacambi



CODICE **HT25**

CODICE **VB0506**

Gruppo Valvole





**CAMBIO 62TE**



**CODICE K5074**

**OLIO ATF DBM III**  
 Livello Olio:  
 8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT16**



**CAMBIO F5A51 (5 marce)**



**CODICE K5090**

**OLIO ATF J**  
 Livello Olio:  
 8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L Senza Macchina Lavacambi

**CODICE HT19**



**CAMBIO R4A51-V4A51-R5A51-V5A51 Dal 96 in poi**



**CODICE K5094**

**CAMBIO R4A51-V4A51-R5A51-V5A51 Dal 96 in poi**



con pescante alto 12,3 mm

**CODICE K5095**

**CODICE HT19**

**OLIO ATF J**  
 Livello Olio:  
 8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
 5/6 L Senza Macchina Lavacambi





**CAMBIO** TF80 AISIN dal 1989



**CODICE** **K5140** Cambio 6 marce

**OLIO** **ATF 502**  
Livello Olio:  
7/8 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** **HT25**

**CODICE** **VB0080**

Gruppo Valvole



**CAMBIO** RE5R05A 2002 in poi



**CODICE** **K5097**

**OLIO** **ATF J**  
Livello Olio:  
8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** **HT19**

**CAMBIO** M4VA



**CODICE** **K5170**

**OLIO** **ATF J**  
Livello Olio:  
8,5/9 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi




**CODICE** **HT19**



**CAMBIO** | **AW5550SN dal 1999**

Cambio 5 marce  
con alette



**CODICE** | **K5110**


**CAMBIO** | **AW5550SN dal 1999**

Cambio 5 marce  
senza alette



**CODICE** | **K5130**

Gruppo Valvole



**CODICE** | **VB5550**

OLIO | **ATF 502**  
Livello Olio:  
7/8 L Con Macchina Lavacambi  
4/5 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** | **HT25**

**CAMBIO** | **ZF5HP19**



**CODICE** | **K5008**

OLIO | **ATF 216**  
Livello Olio:  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** | **HT64**

**CAMBIO** | **ZF5HP24 Audi**



**CODICE** | **K5006**

OLIO | **ATF 216**  
Livello Olio:  
9/10 L Con Macchina Lavacambi  
5/6 L Senza Macchina Lavacambi



**CODICE** | **HT64**



CAMBIO

A5SR1



KIA Sorento

CODICE

K5085

OLIO **ATF J**

Livello Olio:


10/11 L Con Macchina Lavacambi

5/6 L Senza Macchina Lavacambi

CODICE

HT19





## CAMBIO ROBOTIZZATO

Il **Cambio Robotizzato**, denominato anche Cambio Manuale Robotizzato e deriva dalla "robotizzazione", sostituzione di azionamenti manuali con azionamenti automatici, di un normale cambio manuale. Per estensione si considerano robotizzati anche cambi progettati già in origine per essere azionati da attuatori automatici ma con meccanica simile ai cambi manuali, quindi con ingranaggi accoppiabili con manicotti e sincronizzatori




ForTwo (451) dal 2007 tt



**CODICE** 3981000066



ForFour (454)



**CODICE** 3981000067



Colt VI 06>



**CODICE** 3981000070



ForTwo (450) fino al 2006 tt



## Selettore Elettrico Innesto Marce



**C3\_C3 II\_C3 Pluriel**  
**DS3\_Nemo**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc  
16V\_1,4cc Hdi



**1007\_207\_208\_Bipper**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc 16V  
1,4cc Hdi\_1,4cc Hdi 16 V



**CODICE** **3981000089**

## Selettore Cambio



**C2\_C3**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc  
16V\_1,4cc Hdi



**1007\_207\_208\_Bipper**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc 16V  
1,4cc Hdi\_1,4cc Hdi 16 V



**CODICE** **3981000090**



**C3\_C3 II\_C3 Pluriel**  
**DS3\_Nemo**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc  
16V\_1,4cc Hdi



**1007\_207**  
**208\_Bipper**  
1,4cc\_1,4cc 16V\_1,6cc 16V  
1,4cc Hdi\_1,4cc Hdi 16 V



**CODICE** **3981000092**



## Motore Cambio Robotizzato

completo di pompa idraulica



**CODICE** M69167

solo motore elettrico



**CODICE** M21575

## Accumulatore di Pressione

0,250 Bar



**CODICE** M50250

0,350 Bar



**CODICE** M50350

0,480 Bar



**CODICE** M50480

## Kit Revisione Robottino

Applicazione  
0,9cc\_1,2cc\_1,4cc

**CODICE** MK01

Applicazione  
1,3cc MultiJet

**CODICE** MK02

Applicazione  
1,6cc MultiJet

**CODICE** MK03



## Lubrificante per Cambio Robotizzato

Olio Cambio

**Madol Trasmission 75W80**

**CODICE** 6408301



Specifico per Robottino

**ATF Speed Tutela CS**

**CODICE** HT15





## **Automatic Trasmission Specialist**

Azienda specializzata nella fornitura di componenti per la manutenzione e rigenerazione dei cambi automatici e robotizzati.

[www.saberfiltros.it](http://www.saberfiltros.it)